



BETA MIX[®]




BT TRAILER SERIES



Betamix Treyler Mikseriniz İle Uzun Soluklu Bir Yol Arkadaşı Edinin! Türkiye'nin Tercihî PRO Treyler Serisi

Betamix PRO Serisi treyler mikserler, yüksek malzeme kalitesi ve uygun fiyatları sayesinde Türkiye'nin en çok tercih edilen treyler mikser serisi olmakla kalmaz; aynı zamanda piyasada bulunan rakiplerine kıyasla sınıfının öncüsüdür. Betamix PRO Serisi treyler mikserlerin karıştırıcı kazanları ve helezonları S500-MC sacdan üretilir ve özel kimyasal kompozisyonu sayesinde aşınma direnci oldukça yüksektir.



Treyler Mikserinizin Kalbi!

Betamix PRO Serisi treyler mikserinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML Serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi treyler mikserinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Betamix PRO Serisi treyler mikserinize uzun kullanım ömrü sağlar.



BT 121 PRO
12m³ Treyler Mikser

Garanti Şartları
Betamix, satışını gerçekleştirmiş olduğu tüm Betamix beton mikserleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.



Aşınmaya Karşı Yüksek Mukavemet
Betamix PRO Serisi treyler mikser karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan karıştırma bıçakları aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilmektedir. Ayrıca, kazan bombe sacı aşınmaya dayanıklı 6mm S355J2+N sacdan üretilirken; kazan silindirik koni ise aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilir.

Üstün Kaynak Teknolojisi
Betamix PRO Serisi treyler mikserlerindeki helezonlar karıştırma kazanının içerisine kaynaklanmadan önce kesin olarak tanımlanmış konumlarda bükülür. Bükülmüş helezonlar daha sonra neredeyse hiç gerilim olmadan kazanın içerisine konumlandırılabilir ve kaynak işlemi görülebilir. Bu kusursuz işlem, kaynak dikişlerini rahatlatarak helezonların ömrünü uzatır.



Güçlü Yapı
Betamix treyler mikserin ana şasisi yüksek dayanımlı 4 mm. MC-700 malzemenin, alt ve üst lama 120x12 mm. S355J-N malzemenin takviyeli olarak üretilmektedir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasisinin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



Üstün Kalite
Betamix, yalnızca hidrolik ekipman ve sac kalitesi gibi treyler mikserinizin kalbini oluşturan ana ekipmanlarda sınıfının en iyisi olan malzemeleri kullanmakla kalmaz; aynı zamanda treyler mikserinize ait en küçük parçaların dahi birinci sınıf malzeme olmasına özen gösterir. Bu bilinçle, Betamix marka treyler mikserler baştan aşağı üstün kalite ve kusursuz performans ürünüdür.

**%100
YERLİ**

Treyler Mikser Kapasitesi			BT 121 PRO	BT 141 PRO	BT 151 PRO	BT 161 PRO
Nominal Kapasite		m ³	12	14	15	16
Geometrik Hacim		L	18050	21750	23265	24850
Su Seviyesi		L	10100	11500	13000	14500
Dolum Oranı		%	64	66	66	66
Kazan Eğimi		derece	11	11	11	11
Kazan Hızı		dev.	0-14	0-14	0-14	0-14
Kazan Çapı	A	mm	2350	2350	2400	2400
Mikser Ağırlığı		kg	8000	8300	8620	9000
Doldurma Oluğu Yüksekliği	B	mm	3950	4000	4000	4000
Alt Açıklık	C	mm	8500	8724	8724	9000
Boşaltma Oluğu Yüksekliği	D	mm	2500	2500	2500	2500
Garanti		2 YIL	2	2	2	2

- Mikser tamamen monte edildiğinde / DIN 70020`ye göre operasyona hazır durumdayken ağırlık özellikleri, sapma +/- %5
- Kamyon ağırlığı hariç
- Treyler mikserlerin satış tarihi itibarıyla 2 yıl boyunca kullanımı sırasında meydana gelebilecek sorunlardan yalnızca üretim hataları kapsamında olan sorunları kapsar, kullanımdan kaynaklı sorunlar garantiye dahil değildir.



Opsiyonlar



EKOLOJİK KAPAK

Çevre dostu Betamix treyler mikserleriniz, öngörülen rampa açılarının dışına çıkıldığında kazan taşıma kapasitesinin düşmemesi ve betonun çevreyi kirlitememesi için özel olarak tasarlanmıştır.



KAZAN KİLİT APARATI

Betamix kazanlarınız ile tam uyumlu kazan kilit aparatı, taşıma esnasında kazanın dönmesinin istenmediği durumlarda, kazanı sabitleyerek oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini sağlar.



KATKI TANKI

35 Lt. 6 Bar'lık basınçlı sistem vasıtası ile dozaj kontrollü olarak beton içerisine ilave edilmek istenen kimyasal bileşenlerin kullanım kolaylığı ile eklenebilmesini sağlar.



BUHR - HELLA VALUEFIT LED

LED IP68 su geçirmez çalışma lambası yüksek ışık gereksinimleri olan uygulamalar için idealdir. Treyler mikserinizin işleyişi sırasında çalışma alanlarınıza optimum aydınlatma sağlar. Işık, geniş bir alana homojen bir şekilde dağılır ve özellikle karanlık alanlarda kullanıcılara önemli ölçüde destek sağlar.



TAKOZ

472 x 199 x 230 Ölçülerinde Lokhen Katlanır Tekerlek Takozu %18'lik eğimde ilerleyen araç üzerinde test edilmiş ve onaylanmıştır. 6550 kg. değerindeki tekerlek yükünde test edilen takoz, piyasadaki rakiplerine kıyasla üstün bir performans sergiler.



MALZEME DOLABI

500 x 350 x 300 mm, optimum yük ile 30 kg. kapasitenin yanı sıra 826 x 500 x 470 mm, optimum yük ile 50 kg. kapasite seçenekleriyle DAKEN Malzeme Dolapları kullanıcıları uzun ömürlü ve ergonomik bir tasarım ile tanıştırdı.



SLUMP SAATİ

Hidrolik pompa çalışma basınç değerini 400 Bar'a kadar ölçerek, pompanın çalışma basıncına göre beton kalitesinin ve slump değerinin görüntülenmesini sağlar.



SU SAATİ

Hacimsel olarak betona ilave edilmek istenen su miktarının Litre bazında gözlemlenerek dozajlama esnasında kontrol edilmesini sağlar.



KABİN İÇİ KUMANDA

Zor iklim ve saha koşullarında Betamix treyler mikserinizin Gaz \pm kontrolünün kamyon kabini içerisinden operatör tarafından kumanda edilmesini sağlar.



HUNİ TİPİ OLUK

Betamix karıştırma kazanındaki betonun, ilave olukların yetersiz kaldığı durumlarda, daha uzak bir mesafeye ve arzu edilen noktaya dökülmesine olanak sağlar.



YANGIN DOLABI

310 x 611 x 247 mm ebatlarında, 6kg ağırlığındaki Ø150-170 DAKEN Yangın Söndürme Dolabı kullanıcılarına dayanıklı ve ergonomik bir malzeme kalitesi sunar.



ALÜMİNYUM ÇAMURLUK

Hafifletilmiş ve güçlendirilmiş yapısı ile Avrupa standartlarında paslanmaya karşı uzun süreli kullanım ömrü sunar.

Making Concrete Pouring to A Whole New Level!



BETA MIX[®]

BETA İŞ MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Malıköy Mah. Başkent OSB. 56. Sk. No: 1/1, Sincan / Ankara

T: (0850) 223 23 82

www.beta-mix.com.tr

