



BETA MIX[®]




BT PRO SERIES



Betamix İle Beton Dökmeyi Yepyeni Bir Boyuta Taşıyın! Türkiye'nin Tercihî PRO Serisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserler, yüksek malzeme kalitesi ve uygun fiyatları sayesinde Türkiye'nin en çok tercih edilen transmikser serisi olmakla kalmaz; aynı zamanda piyasada bulunan rakiplerine kıyasla sınıfının öncüsüdür. Betamix PRO Serisi transmikserlerin karıştırıcı kazanları ve helezonları S500-MC sacdan üretilir ve özel kimyasal kompozisyonu sayesinde aşınma direnci oldukça yüksektir.



Transmikserinizin Kalbi!

Betamix PRO Serisi transmikserinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikserinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Betamix PRO Serisi transmikserlerinize uzun kullanım ömrü sağlar.



ArcelorMittal

Aşınmaya Karşı Yüksek Mukavemet

Betamix PRO Serisi transmikser karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan karıştırma bıçakları aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilmektedir. Ayrıca, kazan bombe sacı aşınmaya dayanıklı 6mm S355J2+N sacdan üretilirken; kazan silindirik koni ise aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilir.

Üstün Kaynak Teknolojisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserlerindeki helezonlar karıştırma kazanının içerisine kaynaklanmadan önce kesin olarak tanımlanmış konumlarda bükülür. Bükülmüş helezonlar daha sonra neredeyse hiç gerilim olmadan kazanın içerisine konumlandırılabilir ve kaynak işlemi görebilir. Bu kusursuz işlem, kaynak dikişlerini rahatlatarak helezonların ömrünü uzatır.



Güçlü Yapı

Betamix transmikserin şasileri yüksek dayanımlı 140x80x8 mm. S355JR-0 TS EN 10219-2 kutu profil şasiden üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



BT 801 PRO 8m³ Transmikser

Garanti Şartları
Betamix, satışını gerçekleştirmiş olduğu tüm Betamix beton mikserleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.



Üstün Kalite


Betamix, yalnızca hidrolik ekipman ve sac kalitesi gibi transmikserinizin kalbini oluşturan ana ekipmanlarda sınıfının en iyisi olan malzemeleri kullanmakla kalmaz; aynı zamanda transmikserinize ait en küçük parçaların dahi birinci sınıf malzeme olmasına özen gösterir. Bu bilinçle, Betamix marka transmikserler baştan aşağı üstün kalite ve kusursuz performans ürünüdür.

**%100
YERLİ**



Betamix İle Beton Dökmeyi Yepyeni Bir Boyuta Taşıyın! Türkiye'nin Tercihî PRO Serisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserler, yüksek malzeme kalitesi ve uygun fiyatları sayesinde Türkiye'nin en çok tercih edilen transmikser serisi olmakla kalmaz; aynı zamanda piyasada bulunan rakiplerine kıyasla sınıfının öncüsüdür. Betamix PRO Serisi transmikserlerin karıştırıcı kazanları ve helezonları S500-MC sacdan üretilir ve özel kimyasal kompozisyonu sayesinde aşınma direnci oldukça yüksektir.



Transmikserinizin Kalbi!

Betamix PRO Serisi transmikserinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikserinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Betamix PRO Serisi transmikserlerinize uzun kullanım ömrü sağlar.



ArcelorMittal

Aşınmaya Karşı Yüksek Mukavemet

Betamix PRO Serisi transmikser karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan karıştırma bıçakları aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilmektedir. Ayrıca, kazan bombe sacı aşınmaya dayanıklı 6mm S355J2+N sacdan üretilirken; kazan silindirik koni ise aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilir.

Üstün Kaynak Teknolojisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserlerinizdeki helezonlar karıştırma kazanının içerisine kaynaklanmadan önce kesin olarak tanımlanmış konumlarda bükülür. Bükülmüş helezonlar daha sonra neredeyse hiç gerilim olmadan kazanın içerisine konumlandırılabilir ve kaynak işlemi görebilir. Bu kusursuz işlem, kaynak dikişlerini rahatlatarak helezonların ömrünü uzatır.



Güçlü Yapı

Betamix transmikserin şasileri yüksek dayanımlı 140x80x8 mm. S355JR-0 TS EN 10219-2 kutu profil şasiden üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



BT 901 PRO 9m³ Transmikser

Garanti Şartları
Betamix, satışta gerçekleştirilmiş olduğu tüm Betamix beton mikserleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.



Üstün Kalite


Betamix, yalnızca hidrolik ekipman ve sac kalitesi gibi transmikserinizin kalbini oluşturan ana ekipmanlarda sınıfının en iyisi olan malzemeleri kullanmakla kalmaz; aynı zamanda transmikserinize ait en küçük parçaların dahi birinci sınıf malzeme olmasına özen gösterir. Bu bilinçle, Betamix marka transmikserler baştan aşağı üstün kalite ve kusursuz performans ürünüdür.

**%100
YERLİ**



Betamix İle Beton Dökmeyi Yepyeni Bir Boyuta Taşıyın! Türkiye'nin Tercihî PRO Serisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserler, yüksek malzeme kalitesi ve uygun fiyatları sayesinde Türkiye'nin en çok tercih edilen transmikser serisi olmakla kalmaz; aynı zamanda piyasada bulunan rakiplerine kıyasla sınıfının öncüsüdür. Betamix PRO Serisi transmikserlerin karıştırıcı kazanları ve helezonları S500-MC sacdan üretilir ve özel kimyasal kompozisyonu sayesinde aşınma direnci oldukça yüksektir.



Transmikserinizin Kalbi!

Betamix PRO Serisi transmikserinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikserinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Betamix PRO Serisi transmikserlerinize uzun kullanım ömrü sağlar.



ArcelorMittal

Aşınmaya Karşı Yüksek Mukavemet

Betamix PRO Serisi transmikser karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan karıştırma bıçakları aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilmektedir. Ayrıca, kazan bombe sacı aşınmaya dayanıklı 6mm S355J2+N sacdan üretilirken; kazan silindirik koni ise aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilir.

Üstün Kaynak Teknolojisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserlerinizdeki helezonlar karıştırma kazanının içerisine kaynaklanmadan önce kesin olarak tanımlanmış konumlarda bükülür. Bükülmüş helezonlar daha sonra neredeyse hiç gerilim olmadan kazanın içerisine konumlandırılabilir ve kaynak işlemi görülebilir. Bu kusursuz işlem, kaynak dikişlerini rahatlatarak helezonların ömrünü uzatır.



Güçlü Yapı

Betamix transmikserin şasileri yüksek dayanımlı 140x80x8 mm. S355JR-0 TS EN 10219-2 kutu profil şasiden üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



Üstün Kalite

Betamix, yalnızca hidrolik ekipman ve sac kalitesi gibi transmikserinizin kalbini oluşturan ana ekipmanlarda sınıfının en iyisi olan malzemeleri kullanmakla kalmaz; aynı zamanda transmikserinize ait en küçük parçaların dahi birinci sınıf malzeme olmasına özen gösterir. Bu bilinçle, Betamix marka transmikserler baştan aşağı üstün kalite ve kusursuz performans ürünüdür.



BT 101 PRO
10m³ Transmikser

Garanti Şartları
Betamix, satışta gerçekleştirilmiş olduğu tüm Betamix beton mikserleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.




**%100
YERLİ**



Betamix İle Beton Dökmeyi Yepyeni Bir Boyuta Taşıyın! Türkiye'nin Tercihî PRO Serisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserler, yüksek malzeme kalitesi ve uygun fiyatları sayesinde Türkiye'nin en çok tercih edilen transmikser serisi olmakla kalmaz; aynı zamanda piyasada bulunan rakiplerine kıyasla sınıfının öncüsüdür. Betamix PRO Serisi transmikserlerin karıştırıcı kazanları ve helezonları S500-MC sacdan üretilir ve özel kimyasal kompozisyonu sayesinde aşınma direnci oldukça yüksektir.



Transmikserinizin Kalbi!

Betamix PRO Serisi transmikserinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikserinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Betamix PRO Serisi transmikserlerinize uzun kullanım ömrü sağlar.



ArcelorMittal

Aşınmaya Karşı Yüksek Mukavemet

Betamix PRO Serisi transmikser karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan karıştırma bıçakları aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilmektedir. Ayrıca, kazan bombe sacı aşınmaya dayanıklı 6mm S355J2+N sacdan üretilirken; kazan silindirik koni ise aşınmaya dayanıklı 4mm S500-MC sacdan üretilir.

Üstün Kaynak Teknolojisi

BETAMIX PRO Serisi transmikserlerindeki helezonlar karıştırma kazanının içerisine kaynaklanmadan önce kesin olarak tanımlanmış konumlarda bükülür. Bükülmüş helezonlar daha sonra neredeyse hiç gerilim olmadan kazanın içerisine konumlandırılabilir ve kaynak işlemi görülebilir. Bu kusursuz işlem, kaynak dikişlerini rahatlatarak helezonların ömrünü uzatır.



Güçlü Yapı

Betamix transmikserin şasileri yüksek dayanımlı 140x80x8 mm. S355JR-0 TS EN 10219-2 kutu profil şasiden üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



Üstün Kalite

Betamix, yalnızca hidrolik ekipman ve sac kalitesi gibi transmikserinizin kalbini oluşturan ana ekipmanlarda sınıfının en iyisi olan malzemeleri kullanmakla kalmaz; aynı zamanda transmikserinize ait en küçük parçaların dahi birinci sınıf malzeme olmasına özen gösterir. Bu bilinçle, Betamix marka transmikserler baştan aşağı üstün kalite ve kusursuz performans ürünüdür.



BT 121 PRO

12m³ Transmikser

Garanti Şartları
Betamix, satışta gerçekleştirilmiş olduğu tüm Betamix beton mikserleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.



**%100
YERLİ**

Transmikser Kapasitesi			BT 401 PRO	BT 501 PRO	BT 601 PRO	BT 701 PRO	BT 801 PRO	BT 901 PRO	BT 101 PRO	BT 121 PRO
Nominal Kapasite		m ³	4	5	6	7	8	9	10	12
Geometrik Hacim		L	7,508	9,270	11,760	12,857	14,120	15,810	17,040	19,170
Su Seviyesi		L	3,840	4,750	5,700	6,700	9,340	10,390	11,400	13,280
Dolum Oranı		%	57	52	51	56	56,7	56,9	58,7	62,6
Kazan Eğimi		derece	16,20	15	15	14	13,44	12,85	12,4	12,68
Kazan Hızı		dev.	0-12/14	0-12/14	0-12/14	0-12/14	0-12/14	0-12/14	0-12/14	0-12/14
Kazan Çapı	A	mm	2,000	2,200	2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,350
Mikser Ağırlığı		kg	3,000	3,300	3,550	3,700	3,870	4,030	4,180	5,000
Doldurma Oluğu Yüksekliği	B	mm	2,315	2,480	2,480	1,500	2,499	2,474	2,532	2,548
Alt Açıklık	C	mm	2,388	2,578	2,578	2,503	2,503	2,534	2,592	2,633
Boşaltma Oluğu Yüksekliği	D	mm	1,114	1,128	1,128	1,101	1,101	1,089	1,147	1,169
Garanti		2 YIL	2	2	2	2	2	2	2	2

- Mikser tamamen monte edildiğinde / DIN 70020'ye göre operasyona hazır durumdakten ağırlık özellikleri, sapma +/- %5
- Kamyon ağırlığı hariç
- Transmikserlerin satış tarihi itibarıyla 2 yıl boyunca kullanımı sırasında meydana gelebilecek sorunlardan yalnızca üretim hataları kapsamında olan sorunları kapsar, kullanımdan kaynaklı sorunlar garantiye dahil değildir.



Opsiyonlar



EKOLOJİK KAPAK

Çevre dostu Betamix transmikserleriniz, öngörülen rampa açılarının dışına çıkıldığında kazan taşıma kapasitesinin düşmemesi ve betonun çevreyi kirliletmemesi için özel olarak tasarlanmıştır.



KAZAN KİLİT APARATI

Betamix kazanlarınız ile tam uyumlu kazan kilit aparatı, taşıma esnasında kazanın dönmesinin istenmediği durumlarda, kazanı sabitleyerek oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini sağlar.



KATKI TANKI

35 Lt. 6 Bar'lık basınçlı sistem vasıtası ile dozaj kontrollü olarak beton içerisine ilave edilmek istenen kimyasal bileşenlerin kullanım kolaylığı ile eklenebilmesini sağlar.



BUHR - HELLA VALUEFIT LED

LED IP68 su geçirmez çalışma lambası yüksek ışık gereksinimleri olan uygulamalar için idealdir. Transmikserinizin işleyişi sırasında çalışma alanlarınıza optimum aydınlatma sağlar. Işık, geniş bir alana homojen bir şekilde dağılır ve özellikle karanlık alanlarda kullanıcılara önemli ölçüde destek sağlar.



TAKOZ

472 x 199 x 230 Ölçülerinde Lokhen Katlanır Tekerlek Takozu %18'lik eğimde ilerleyen araç üzerinde test edilmiş ve onaylanmıştır. 6550 kg. değerindeki tekerlek yükünde test edilen takoz, piyasadaki rakiplerine kıyasla üstün bir performans sergiler.



MALZEME DOLABI

500 x 350 x 300 mm, optimum yük ile 30 kg. kapasitenin yanı sıra 826 x 500 x 470 mm, optimum yük ile 50 kg. kapasite seçenekleriyle DAKEN Malzeme Dolapları kullanıcılarını uzun ömürlü ve ergonomik bir tasarım ile tanıştıır.



SLUMP SAATİ

Hidrolik pompa çalışma basınç değerini 400 Bar'a kadar ölçerek, pompanın çalışma basıncına göre beton kalitesinin ve slump değerinin görüntülenmesini sağlar.



SU SAATİ

Hacimsel olarak betona ilave edilmek istenen su miktarının Litre bazında gözlemlenerek dozajlama esnasında kontrol edilmesini sağlar.



KABİN İÇİ KUMANDA

Zor iklim ve saha koşullarında Betamix transmikserlerinizin Gaz \pm kontrolünün kamyon kabini içerisinden operatör tarafından kumanda edilmesini sağlar.



HUNİ TİPİ OLUK

Betamix karıştırma kazanındaki betonun, ilave olukların yetersiz kaldığı durumlarda, daha uzak bir mesafeye ve arzu edilen noktaya dökülmesine olanak sağlar.



YANGIN DOLABI

310 x 611 x 247 mm ebatlarında, 6kg ağırlığındaki Ø150-170 DAKEN Yangın Söndürme Dolabı kullanıcılarına dayanıklı ve ergonomik bir malzeme kalitesi sunar.



ALÜMİNYUM ÇAMURLUK

Hafifletilmiş ve güçlendirilmiş yapısı ile Avrupa standartlarında paslanmaya karşı uzun süreli kullanım ömrü sunar.





BETA MIX[®]

BETA İŞ MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Malıköy Mah. Başkent OSB. 56. Sk. No: 1/1, Sincan / Ankara

T: (0850) 223 23 82

www.beta-mix.com.tr

